

## PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

---

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produits biocides destinés à l'hygiène humaine

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : GOJO Industries-Europe Ltd.  
Units 5 & 6, Stratus Park  
Brinklow, Milton Keynes, MK10 0DE

Téléphone : +44(0) 1908588444

Téléfax : +44(0) 1908588445

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

+33 (0)1 40 05 48 48

---

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Liquides inflammables, Catégorie 3      H226: Liquide et vapeurs inflammables.

Irritation oculaire, Catégorie 2      H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

---



## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

Mentions de danger : H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P241 Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage/antidéflagrant.  
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.  
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
P280 Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.  
**Stockage:**  
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
**Élimination:**  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

### 2.3 Autres dangers

Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

#### Composants dangereux

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-CE<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification                           | Concentration<br>(% w/w) |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Alcohol      | 64-17-5<br>200-578-6                            | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319 | >= 50 - < 70             |



## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

|                   |                                       |                                                             |             |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                   | Not available                         |                                                             |             |
| Isopropyl Alcohol | 67-63-0<br>200-661-7<br>Not available | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336 | >= 1 - < 10 |

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- Conseils généraux : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.  
Si les symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un médecin.
- Protection pour les secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et à utiliser les vêtements de protection recommandés
- En cas d'inhalation : En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.
- En cas de contact avec les yeux : En cas de contact, rincer les yeux immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.  
Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.  
Demander conseil à un médecin.
- En cas d'ingestion : Ne PAS faire vomir.  
Se rincer la bouche à l'eau.  
Appeler un médecin.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Risques : Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée  
Mousse résistant à l'alcool  
Poudre chimique sèche  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)



## PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à grand débit

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.  
Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie.  
La distance de retour de flamme peut être considérable.  
Peut former des mélanges explosifs avec l'air.  
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone  
Oxydes de silicium

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipement de protection spécial pour les pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle.

Méthodes spécifiques d'extinction : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.  
Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

Information supplémentaire : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Assurer une ventilation adéquate.  
Enlever toute source d'ignition.  
Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.  
Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent.  
Le matériel peut créer des conditions glissantes.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Tout déversement dans l'environnement doit être évité.  
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.  
Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.  
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.



## PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Méthodes de nettoyage : Utiliser des outils ne provoquant pas d'étincelles.  
Enlever avec un absorbant inerte.  
Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée.  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.  
Nettoyer soigneusement le sol et les objets contaminés en observant les règlements concernant l'environnement.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Conseils pour une manipulation sans danger : Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Tenir à l'écart de la chaleur.  
Utiliser avec une ventilation avec extraction à la source.  
Éviter le contact avec les yeux.
- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Éviter la formation d'aérosols. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Éviter le contact avec les yeux.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré. Stocker en tenant compte des législations nationales spécifiques.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Composants | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle   | Base   |
|------------|---------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| Alcohol    | 64-17-5 | VME                                | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m3 | FR VLE |



**PURELL® Advanced Mousse Hydro-  
Alcoolique pour les Mains**

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

| Information supplémentaire | Valeurs limites indicatives |            |                                      |        |
|----------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|--------|
|                            |                             | VLCT (VLE) | 5.000 ppm<br>9.500 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE |
| Information supplémentaire | Valeurs limites indicatives |            |                                      |        |
| Isopropyl Alcohol          | 67-63-0                     | VLCT (VLE) | 400 ppm<br>980 mg/m <sup>3</sup>     | FR VLE |
| Information supplémentaire | Valeurs limites indicatives |            |                                      |        |

**Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé  | Valeur                 |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| Alcohol             | Travailleurs       | Inhalation           | Aigu - effets locaux            | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                     | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 343 mg/kg/p.c./jour    |
|                     | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
| Consommateurs       | Consommateurs      | Inhalation           | Aigu - effets locaux            | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                     | Consommateurs      | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 206 mg/kg/p.c./jour    |
|                     | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|                     | Consommateurs      | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 87 mg/kg/p.c./jour     |
| Isopropyl Alcohol   | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 888 mg/kg/p.c./jour    |
|                     | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|                     | Consommateurs      | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 319 mg/kg/p.c./jour    |
|                     | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets systémiques | 89 mg/m <sup>3</sup>   |
|                     | Consommateurs      | Ingestion            | Long terme - effets systémiques | 26 mg/kg/p.c./jour     |

**Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance | Compartiment de l'Environnement      | Valeur     |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| Alcohol             | Eau douce                            | 0,96 mg/l  |
|                     | Eau de mer                           | 0,79 mg/l  |
|                     | Utilisation/rejet intermittent(e)    | 2,75 mg/l  |
|                     | Station de traitement des eaux usées | 580 mg/l   |
|                     | Sédiment d'eau douce                 | 3,6 mg/kg  |
|                     | Sédiment marin                       | 2,9 mg/kg  |
|                     | Sol                                  | 0,63 mg/kg |
| Isopropyl Alcohol   | Oral(e)                              | 720 mg/kg  |
|                     | Eau douce                            | 140,9 mg/l |
|                     | Eau de mer                           | 140,9 mg/l |
|                     | Utilisation/rejet intermittent(e)    | 140,9 mg/l |



## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
|  | Station de traitement des eaux usées | 2251 mg/l |
|  | Sédiment d'eau douce                 | 552 mg/kg |
|  | Sédiment marin                       | 552 mg/kg |
|  | Sol                                  | 28 mg/kg  |
|  | Oral(e)                              | 160 mg/kg |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.

Protection des mains  
Remarques : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection de la peau et du corps : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Mesures de protection : Choisir une protection corporelle en relation avec le type, la concentration et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail.  
S'assurer que des systèmes de rinçage des yeux et des douches de sécurité soient situés à proximité du poste de travail.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : liquide

Couleur : clair, incolore, jaune

Odeur : d'alcool

pH : 6 - 9

Point de fusion/point de congélation : Donnée non disponible

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Donnée non disponible

Point d'éclair : 26,00 °C

Taux d'évaporation : Donnée non disponible

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable





## PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

---

|                                       |   |                                                                 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Limite d'explosivité, supérieure      | : | Donnée non disponible                                           |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : | Donnée non disponible                                           |
| Pression de vapeur                    | : | Donnée non disponible                                           |
| Densité de vapeur relative            | : | Donnée non disponible                                           |
| Densité                               | : | 0,8738 gcm <sup>3</sup>                                         |
| Solubilité(s)<br>Hydrosolubilité      | : | soluble                                                         |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | Non applicable                                                  |
| Température d'auto-inflammabilité     | : | non déterminé                                                   |
| Température de décomposition          | : | La substance ou le mélange n'est pas classé comme auto-réactif. |
| Viscosité<br>Viscosité, cinématique   | : | 10 - 20 mm <sup>2</sup> /s (20 °C)                              |
| Propriétés explosives                 | : | Non explosif                                                    |
| Propriétés comburantes                | : | La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.    |

### 9.2 Autres informations

|                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| Poids moléculaire | : | Non applicable |
|-------------------|---|----------------|

---

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Non classé comme danger de réactivité.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

|                       |   |                                                            |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Réactions dangereuses | : | Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|

### 10.4 Conditions à éviter

|                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Conditions à éviter | : | Chaleur, flammes et étincelles. |
|---------------------|---|---------------------------------|





## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Oxydants forts  
Matières solides inflammables  
substances réactives à l'eau

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation  
Contact avec la peau  
Contact avec les yeux

#### Toxicité aiguë

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### Composants:

##### **Alcohol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 124,7 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeur

##### **Isopropyl Alcohol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 72,6 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeur  
Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg

#### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### Composants:

##### **Alcohol:**

Espèce: Lapin  
Méthode: OCDE ligne directrice 404  
Résultat: Pas d'irritation de la peau

##### **Isopropyl Alcohol:**



## PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

Espèce: Lapin  
Résultat: Pas d'irritation de la peau

### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### **Produit:**

Remarques: Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.

#### **Composants:**

##### **Alcohol:**

Espèce: Lapin  
Méthode: OCDE ligne directrice 405  
Résultat: Irritant pour les yeux, réversible en 21 jours

##### **Isopropyl Alcohol:**

Espèce: Lapin  
Résultat: Irritant pour les yeux, réversible en 21 jours

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

#### **Sensibilisation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Sensibilisation respiratoire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

#### **Composants:**

##### **Alcohol:**

Type de Test: Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA)  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Espèce: Souris  
Résultat: négatif

##### **Isopropyl Alcohol:**

Type de Test: Test de Buehler  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Espèce: Cochon d'Inde  
Méthode: OCDE ligne directrice 406  
Résultat: négatif



## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

---

### **Mutagenicité sur les cellules germinales**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Composants:**

##### **Alcohol:**

- Génotoxicité in vitro : Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères  
Résultat: négatif
- Génotoxicité in vivo : Type de Test: Essai de mutation létale dominante chez le rongeur (cellule germinale) (in vivo)  
Espèce: Souris  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

##### **Isopropyl Alcohol:**

- Génotoxicité in vitro : Type de Test: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)  
Résultat: négatif
- Génotoxicité in vivo : Type de Test: Test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifères (test cytogénétique in vivo)  
Espèce: Souris  
Voie d'application: Injection intrapéritonéale  
Résultat: négatif

### **Cancérogénicité**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Composants:**

##### **Isopropyl Alcohol:**

Espèce: Rat  
Voie d'application: Inhalation (vapeur)  
Durée d'exposition: 104 semaines  
Méthode: OCDE ligne directrice 451  
Résultat: négatif

### **Toxicité pour la reproduction**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Composants:**

##### **Alcohol:**

- Effets sur la fertilité : Type de Test: Test de la toxicité reproductive portant sur deux générations  
Espèce: Souris  
Voie d'application: Ingestion  
Méthode: OCDE ligne directrice 416  
Résultat: négatif



## PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

---

### Isopropyl Alcohol:

Effets sur la fertilité : Type de Test: Test de la toxicité reproductive portant sur deux générations  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

Incidences sur le développement du fœtus : Type de Test: Développement embryo-fœtal  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Non classé sur la base des informations disponibles.

### Composants:

#### Isopropyl Alcohol:

Evaluation: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Non classé sur la base des informations disponibles.

### Toxicité à dose répétée

### Composants:

#### Alcohol:

Espèce: Rat  
NOAEL: 2.400 mg/kg  
Voie d'application: Ingestion  
Durée d'exposition: 2 y

#### Isopropyl Alcohol:

Espèce: Rat  
NOAEL: 5000 ppm  
Voie d'application: Inhalation (vapeur)  
Durée d'exposition: 104 w  
Méthode: OCDE ligne directrice 413

### Toxicité par aspiration

Non classé sur la base des informations disponibles.

### Information supplémentaire

### Produit:

Remarques: Les solvants risquent de dessécher la peau.



## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1 Toxicité

##### Composants:

##### **Alcohol:**

- Toxicité pour les poissons : CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): > 1.000 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h
- Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 1.000 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h
- Toxicité pour les algues : CE50 (Chlorella vulgaris (algue d'eau douce)): 275 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- Toxicité pour les bactéries : CE50 (Photobacterium phosphoreum (Bactéries luminescentes)): 32,1 mg/l  
Durée d'exposition: 0,25 h
- Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC: 9,6 mg/l  
Durée d'exposition: 9 jr  
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )

##### **Isopropyl Alcohol:**

- Toxicité pour les poissons : CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 10.000 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h
- Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 10.000 mg/l  
Durée d'exposition: 24 h
- Toxicité pour les bactéries : CE50 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): > 1.050 mg/l  
Durée d'exposition: 16 h

#### 12.2 Persistance et dégradabilité

##### Composants:

##### **Alcohol:**

- Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: 84 %  
Durée d'exposition: 20 jr



## PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

---

### Isopropyl Alcohol:

Biodégradabilité : Résultat: dégradé rapidement

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Composants:

##### Alcohol:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: -0,35

##### Isopropyl Alcohol:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 0,05

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit:

Evaluation : Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus..

### 12.6 Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

---

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Eliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

---

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU



## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

**ADN** : UN 1987  
**ADR** : UN 1987  
**RID** : UN 1987  
**IMDG** : UN 1987  
**IATA** : UN 1987

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

**ADN** : ALCOHOLS, N.O.S.  
(Ethanol, Propan-2-ol)  
**ADR** : ALCOHOLS, N.O.S.  
(Ethanol, Propan-2-ol)  
**RID** : ALCOHOLS, N.O.S.  
(Ethanol, Propan-2-ol)  
**IMDG** : ALCOHOLS, N.O.S.  
(Ethanol, Propan-2-ol)  
**IATA** : Alcohols, n.o.s.  
(Ethanol, Propan-2-ol)

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**ADN** : 3  
**ADR** : 3  
**IMDG** : 3  
**IATA** : 3

### 14.4 Groupe d'emballage

**ADN**  
Groupe d'emballage : III  
Code de classification : F1  
Numéro d'identification du danger : 30  
Étiquettes : 3  
**ADR**  
Groupe d'emballage : III  
Code de classification : F1  
Numéro d'identification du danger : 30  
Étiquettes : 3  
Code de restriction en tunnels : (D/E)  
**RID**  
Groupe d'emballage : III  
Code de classification : F1  
Numéro d'identification du danger : 30





## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

---

|                                                  |   |                   |
|--------------------------------------------------|---|-------------------|
| Étiquettes                                       | : | 3                 |
| <b>IMDG</b>                                      |   |                   |
| Groupe d'emballage                               | : | III               |
| Étiquettes                                       | : | 3                 |
| EmS Code                                         | : | F-E, S-D          |
| <b>IATA (Cargo)</b>                              |   |                   |
| Instructions de conditionnement (avion cargo)    | : | 366               |
| Instruction d'emballage (LQ)                     | : | Y344              |
| Groupe d'emballage                               | : | III               |
| Étiquettes                                       | : | Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passager)</b>                           |   |                   |
| Instructions de conditionnement (avion de ligne) | : | 355               |
| Instruction d'emballage (LQ)                     | : | Y344              |
| Groupe d'emballage                               | : | III               |
| Étiquettes                                       | : | Flammable Liquids |

### 14.5 Dangers pour l'environnement

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>ADN</b>                     |       |
| Dangereux pour l'environnement | : non |
| <b>ADR</b>                     |       |
| Dangereux pour l'environnement | : non |
| <b>RID</b>                     |       |
| Dangereux pour l'environnement | : non |
| <b>IMDG</b>                    |       |
| Polluant marin                 | : non |

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable

---

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). : Non applicable



## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

Version 1.0      Date de révision: 12.04.2018      Numéro de la FDS: 400000000467      Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 12.04.2018

Règlement (CE) N° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Non applicable

Règlement (CE) N° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants : Non applicable

Seveso II - Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

|   |              | Quantité 1 | Quantité 2 |
|---|--------------|------------|------------|
| 6 | Inflammable. | 5.000 t    | 50.000 t   |

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

|     |              |         |          |
|-----|--------------|---------|----------|
| P5c | LIQUIDES     | 5.000 t | 50.000 t |
|     | INFLAMMABLES |         |          |

|    |                                                                                                                                                                                               |         |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 34 | Produits dérivés du pétrole: a) essences et naphthes; b) kérosènes (carburants d'aviation compris); c) gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) | 2.500 t | 25.000 t |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|

Maladies Professionnelles (R-461-3, France) : 84, 1, 20 bis, 20

Composés organiques volatils : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Contenu en composés organiques volatils (COV): 68,7 %, 798,34 g/l  
Remarques: contenu en COV sans l'eau

### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

TSCA : Dans l'inventaire TSCA

DSL : Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS.

AICS : Listé ou en conformité avec l'inventaire

NZIoC : Listé ou en conformité avec l'inventaire

ENCS : Listé ou en conformité avec l'inventaire

ISHL : Listé ou en conformité avec l'inventaire

KECI : Listé ou en conformité avec l'inventaire



## PURELL® Advanced Mousse Hydro-Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

PICCS : Listé ou en conformité avec l'inventaire  
IECSC : Listé ou en conformité avec l'inventaire

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

#### RUBRIQUE 16: Autres informations

##### Texte complet pour phrase H

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

##### Texte complet pour autres abréviations

Eye Irrit. : Irritation oculaire  
Flam. Liq. : Liquides inflammables  
STOT SE : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de



## PURELL® Advanced Mousse Hydro- Alcoolique pour les Mains

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: -                       |
| 1.0     | 12.04.2018        | 400000000467      | Date de la première version publiée:<br>12.04.2018 |

---

Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

FR / FR